

PAT-NO: JP405233547A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05233547 A
TITLE: TRANSACTION INFLOW CONTROLLER
PUBN-DATE: September 10, 1993

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
KIGAMI, KATSUNORI	
HATANO, HIROSHI	
MITOMI, NORIHISA	
YAMADA, YUTAKA	
KURODA, HIROSHI	
TAKANO, NAOYA	

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
NEC CORP	N/A
NIIGATA NIPPON DENKI SOFTWARE KK	N/A

APPL-NO: JP04032497
APPL-DATE: February 20, 1992

INT-CL (IPC): G06F015/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To decrease the cases where a terminal operator is kept waiting at the front of terminals owing to the deterioration of the terminal response by giving the information to the transmitter of the transaction data to interrupt the transmission of this data when the queue length of the data waiting for the transaction processing exceeds the largest queue length set previously.

CONSTITUTION: A detecting part 361 of a queue length detection means 36 reads a queue length storing file 35, and an informing part

362 of the means 36 informs a transaction inflow controller 2 of the queue length. This queue length is compared with the largest queue length. If the former length is larger than the latter one, a discriminating part 25 discriminates that the start of the transaction processing is delayed. Meanwhile a message transmission part 27 sends the information to a terminal computer 1 to show that the transaction data were not received. When this information is received by a reception part 12 of the computer 1, an output means 13 outputs the contents of the information to an output device 14.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-233547

(43)公開日 平成5年(1993)9月10日

(51)Int.Cl.⁵

G 0 6 F 15/00

識別記号

庁内整理番号

3 2 0 K 7459-5L

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

(21)出願番号 特願平4-32497

(22)出願日 平成4年(1992)2月20日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(71)出願人 390003045

新潟日本電気ソフトウェア株式会社

新潟県新潟市万代4丁目4番27号

(72)発明者 木上 勝則

東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式会社内

(72)発明者 波多野 寛

新潟県新潟市万代四丁目4番27号新潟日本電気ソフトウェア株式会社内

(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 トランザクション流入管理装置

(57)【要約】

【目的】 オンラインシステムを構成するコンピュータシステムのオンライン処理データが処理能力以上に集中して投入された場合、データ処理の遅延のために端末オペレータがデータの投入から結果の出力までの間待ち続けることを防ぐ。

【構成】 オンラインシステムを構成するコンピュータが端末からのデータ受信時、該当データ処理の処理待ち行列長を検出し、予め設定した待ち行列長よりも長い場合には、受信データを処理待ち行列には登録せずに、端末オペレータに対し処理待ちが大きくなるためデータ処理は実行しない旨の通知を返送する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 オンライントザクシヨシ処理システムにおいて、トランザクシヨシデータの受信手段と、受信手段により受信したトランザクシヨシデータをトランザクシヨシ処理コンピュータに転送する転送手段と、前記トランザクシヨシ処理コンピュータのトランザクシヨシ処理待ち行列長を検出する検出手段と、あらかじめ設定された最大待ち行列長と前記待ち行列長を比較する判定手段と、前記判定手段の判定に基づいて前記トランザクシヨシ処理コンピュータの繁忙状況を示すメッセージをトランザクシヨシデータの送信元に送信する送信手段とを有することを特徴とするトランザクシヨシ流入管理装置。

【請求項2】 請求項1記載のトランザクシヨシ流入管理装置において、トランザクシヨシ処理待ちデータの待ち行列長があらかじめ設定された最大待ち行列長を超えたとき、トランザクシヨシデータの送信元に前記トランザクシヨシデータの送信を中断させることを特徴とするトランザクシヨシ流入管理装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明はオンライントランザクシヨシ処理システムを構成するコンピュータシステムにおけるトランザクシヨシ流入管理装置に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、オンラインシステムを構成するコンピュータシステムでは、トランザクシヨシデータ受信後、トランザクシヨシデータは無条件にトランザクシヨシ処理実行待ちの待ち行列に登録される。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】上述した従来のトランザクシヨシ処理システムでは、コンピュータシステムが単位時間あたりに処理可能なトランザクシヨシ件数以上のトランザクシヨシデータがコンピュータシステムに流入した場合には、トランザクシヨシ処理待ち行列に登録されるトランザクシヨシデータの件数が前記待ち行列にトランザクシヨシデータが滞留し、その結果、トランザクシヨシデータ受信からトランザクシヨシ処理実行開始までの時間が間延びするという問題点がある。また、これにより端末オペレータが、端末の打鍵によるトランザクシヨシデータの送信から結果の出力までの間、端末の前で長時間待機しなければならないという欠点がある。

【0004】

【課題を解決するための手段】本発明のトランザクシヨシ流入管理装置は、オンライントザクシヨシ処理システムにおいて、トランザクシヨシデータの受信手段と、受信手段により受信したトランザクシヨシデータをトランザクシヨシ処理コンピュータに転送する転送手段と、前記トランザクシヨシ処理コンピュータのトランザクシヨシ処理待ち行列長を検出する検出手段と、あらかじめ設定された最大待ち行列長と前記待ち行列長を比較する判定

手段と、前記判定手段の判定に基づいて前記トランザクシヨシ処理コンピュータの繁忙状況を示すメッセージをトランザクシヨシデータの送信元に送信する送信手段とを有する。

【0005】また、本発明のトランザクシヨシ流入管理装置において、トランザクシヨシ処理待ちデータの待ち行列長があらかじめ設定された最大待ち行列長を超えたとき、トランザクシヨシデータの送信元に前記トランザクシヨシデータの送信を中断させるようにして構成されている。

【0006】

【実施例】次に、本発明について図面を参照して説明する。

【0007】図1は本発明の一実施例を示す説明図である。

【0008】端末コンピュータ1は送信部11、受信部12、出力手段13、出力装置14を有している。

【0009】トランザクシヨシ流入管理装置2は受信部21、検出部22、待ち行列長格納ファイル23、最大待ち行列長格納ファイル24、判定部25、トランザクシヨシデータ転送部26、メッセージ送信部27を有している。待ち行列長格納ファイル23は待ち行列識別名が格納されており、同じ待ち行列識別名を持った行列の待ち行列の待ち行列長231が格納される。また、最大待ち行列長格納ファイル24は待ち行列識別名に対応する最大待ち行列長241が予め格納されている。

【0010】トランザクシヨシ処理コンピュータ3は受信部31、待ち行列登録部32、複数のトランザクシヨシ処理待ち行列のうちの一つのトランザクシヨシ処理待ち行列33、待ち行列取り出し部34、待ち行列長格納ファイル35、待ち行列長検出手段36、複数のトランザクシヨシ処理プログラム37を有する。待ち行列長格納ファイル35は待ち行列識別名と待ち行列長351が格納されている。待ち行列長検出手段36は検出部361、通知部362で構成される。

【0011】端末コンピュータ1の送信手段11がトランザクシヨシデータを送信し、トランザクシヨシ処理コンピュータ2の受信手段21が前記トランザクシヨシデータを受信すると、判定部25は待ち行列長格納ファイル23と最大待ち行列長格納ファイル24を読み込み、待ち行列長格納ファイル23の待ち行列長と最大待ち行列長ファイル24の最大待ち行列長を比較する。

【0012】前記待ち行列長が前記最大待ち行列長以下の場合にはトランザクシヨシデータをトランザクシヨシデータ転送部26に渡し、トランザクシヨシ処理コンピュータ3にトランザクシヨシデータを転送する。

【0013】トランザクシヨシ処理コンピュータ3の受信部31がトランザクシヨシデータを受信すると、待ち行列登録部32はトランザクシヨシ処理待ち行列33に

3

トランザクションデータを登録すると同時に、待ち行列長格納ファイル35の待ち行列長351にトランザクションデータ1件分の値を加算する。

【0014】待ち行列取り出し部34は、トランザクション処理待ち行列33からトランザクションデータを取り出すと同時に、前記待ち行列長格納ファイル35の待ち行列長351からトランザクションデータ1件分の値を減算し、トランザクション処理プログラム37にトランザクションデータを渡す。

【0015】待ち行列長検出手段36の検出部361は待ち行列長格納ファイル35を読み込み、通知部362は待ち行列長をトランザクション流入管理装置2に対して通知する。

【0016】前述の待ち行列長と最大待ち行列長の比較において、待ち行列長が最大待ち行列長よりも大きい場合には、判定部25はトランザクション処理の開始が遅延すると判断し、メッセージ送信部27は前記端末コンピュータ1に対してトランザクションデータは受け付けられなかった旨の通知（この場合「暫くお待ち下さい」）を送信する。

【0017】端末コンピュータ1の受信部12が前記通知を受信すると、出力手段13は出力装置14に通知内容（「暫くお待ち下さい」）を出力する。

【0018】

4

【発明の効果】以上説明したように本発明は、オンラインシステムを構成するホストコンピュータの処理待ち行列の滞留によりトランザクション処理開始が遅延するような状況となった場合には、即座にその状況をトランザクション入力端末に通知することにより、端末オペレータが端末レスポンスの悪化により端末の前で待機し続けることを減らすことができる効果がある。また、これにより、端末オペレータの精神的ストレスを減らす効果、及び端末の前での待機時間の減少による作業効率向上という効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す説明図。

【符号の説明】

- | | |
|----|------------------|
| 1 | 端末コンピュータ |
| 2 | トランザクション流入管理装置 |
| 3 | トランザクション処理コンピュータ |
| 21 | 受信部 |
| 22 | 検出部 |
| 23 | 待ち行列長格納ファイル |
| 24 | 最大待ち行列長格納ファイル |
| 25 | 判定部 |
| 26 | トランザクションデータ転送部 |
| 27 | メッセージ送信部 |

3

トランザクション処理コンピュータ

1

端末コンピュータ

2

トランザクション流入管理装置

31 受信部

32 待ち行列登録部

33 トランザクション処理待ち行列

34 待ち行列取り出部

35 待ち行列格納ファイル

36 トランザクション処理プログラム

37 待ち行列格納手段

38 検出部

39 通知部

40 待ち行列格納手段

41 検出部

42 通知部

43 待ち行列格納手段

44 検出部

45 通知部

46 待ち行列格納手段

47 検出部

48 通知部

49 待ち行列格納手段

50 検出部

51 通知部

52 待ち行列格納手段

53 検出部

54 通知部

55 待ち行列格納手段

56 検出部

57 通知部

58 待ち行列格納手段

59 検出部

60 通知部

61 待ち行列格納手段

62 検出部

63 通知部

64 待ち行列格納手段

65 検出部

66 通知部

67 待ち行列格納手段

68 検出部

69 通知部

70 待ち行列格納手段

71 検出部

72 通知部

73 待ち行列格納手段

74 検出部

75 通知部

76 待ち行列格納手段

77 検出部

78 通知部

79 待ち行列格納手段

80 検出部

81 通知部

82 待ち行列格納手段

83 検出部

84 通知部

85 待ち行列格納手段

86 検出部

87 通知部

88 待ち行列格納手段

89 検出部

90 通知部

91 待ち行列格納手段

92 検出部

93 通知部

94 待ち行列格納手段

95 検出部

96 通知部

97 待ち行列格納手段

98 検出部

99 通知部

100 待ち行列格納手段

101 検出部

102 通知部

103 待ち行列格納手段

104 検出部

105 通知部

106 待ち行列格納手段

107 検出部

108 通知部

109 待ち行列格納手段

110 検出部

111 通知部

112 待ち行列格納手段

113 検出部

114 通知部

115 待ち行列格納手段

116 検出部

117 通知部

118 待ち行列格納手段

119 検出部

120 通知部

121 待ち行列格納手段

122 検出部

123 通知部

124 待ち行列格納手段

125 検出部

126 通知部

127 待ち行列格納手段

128 検出部

129 通知部

130 待ち行列格納手段

131 検出部

132 通知部

133 待ち行列格納手段

134 検出部

135 通知部

136 待ち行列格納手段

137 検出部

138 通知部

139 待ち行列格納手段

140 検出部

141 通知部

142 待ち行列格納手段

143 検出部

144 通知部

145 待ち行列格納手段

146 検出部

147 通知部

148 待ち行列格納手段

149 検出部

150 通知部

151 待ち行列格納手段

152 検出部

153 通知部

154 待ち行列格納手段

155 検出部

156 通知部

157 待ち行列格納手段

158 検出部

159 通知部

160 待ち行列格納手段

161 検出部

162 通知部

163 待ち行列格納手段

164 検出部

165 通知部

166 待ち行列格納手段

167 検出部

168 通知部

169 待ち行列格納手段

170 検出部

171 通知部

172 待ち行列格納手段

173 検出部

174 通知部

175 待ち行列格納手段

176 検出部

177 通知部

178 待ち行列格納手段

179 検出部

180 通知部

181 待ち行列格納手段

182 検出部

183 通知部

184 待ち行列格納手段

185 検出部

186 通知部

187 待ち行列格納手段

188 検出部

189 通知部

190 待ち行列格納手段

191 検出部

192 通知部

193 待ち行列格納手段

194 検出部

195 通知部

196 待ち行列格納手段

197 検出部

198 通知部

199 待ち行列格納手段

200 検出部

201 通知部

202 待ち行列格納手段

203 検出部

204 通知部

205 待ち行列格納手段

206 検出部

207 通知部

208 待ち行列格納手段

209 検出部

210 通知部

211 待ち行列格納手段

212 検出部

213 通知部

214 待ち行列格納手段

215 検出部

216 通知部

217 待ち行列格納手段

218 検出部

219 通知部

220 待ち行列格納手段

221 検出部

222 通知部

223 待ち行列格納手段

224 検出部

225 通知部

226 待ち行列格納手段

227 検出部

228 通知部

229 待ち行列格納手段

230 検出部

231 通知部

232 待ち行列格納手段

233 検出部

234 通知部

235 待ち行列格納手段

236 検出部

237 通知部

238 待ち行列格納手段

239 検出部

240 通知部

241 待ち行列格納手段

242 検出部

243 通知部

244 待ち行列格納手段

245 検出部

246 通知部

247 待ち行列格納手段

248 検出部

249 通知部

250 待ち行列格納手段

251 検出部

252 通知部

253 待ち行列格納手段

254 検出部

255 通知部

256 待ち行列格納手段

257 検出部

258 通知部

259 待ち行列格納手段

260 検出部

261 通知部

262 待ち行列格納手段

263 検出部

264 通知部

265 待ち行列格納手段

266 検出部

267 通知部

268 待ち行列格納手段

269 検出部

270 通知部

271 待ち行列格納手段

272 検出部

273 通知部

274 待ち行列格納手段

275 検出部

276 通知部

277 待ち行列格納手段

278 検出部

279 通知部

280 待ち行列格納手段

281 検出部

282 通知部

283 待ち行列格納手段

284 検出部

285 通知部

286 待ち行列格納手段

287 検出部

288 通知部

289 待ち行列格納手段

290 検出部

291 通知部

292 待ち行列格納手段

293 検出部

294 通知部

295 待ち行列格納手段

296 検出部

297 通知部

298 待ち行列格納手段

299 検出部

300 通知部

301 待ち行列格納手段

302 検出部

303 通知部

304 待ち行列格納手段

305 検出部

306 通知部

307 待ち行列格納手段

308 検出部

309 通知部

310 待ち行列格納手段

311 検出部

312 通知部

313 待ち行列格納手段

314 検出部

315 通知部

316 待ち行列格納手段

317 検出部

318 通知部

319 待ち行列格納手段

320 検出部

321 通知部

322 待ち行列格納手段

323 検出部

324 通知部

325 待ち行列格納手段

326 検出部

327 通知部

328 待ち行列格納手段

329 検出部

330 通知部

331 待ち行列格納手段

332 検出部

333 通知部

334 待ち行列格納手段

335 検出部

336 通知部

337 待ち行列格納手段

338 検出部

339 通知部

340 待ち行列格納手段

341 検出部

342 通知部

343 待ち行列格納手段

344 検出部

345 通知部

346 待ち行列格納手段

347 検出部

348 通知部

349 待ち行列格納手段

350 検出部

351 通知部

352 待ち行列格納手段

353 検出部

354 通知部

355 待ち行列格納手段

356 検出部

357 通知部

358 待ち行列格納手段

359 検出部

360 通知部

361 待ち行列格納手段

362 検出部

363 通知部

3

フロントページの続き

(72)発明者 三富 範久
新潟県新潟市万代四丁目4番27号新潟日本
電気ソフトウェア株式会社内
(72)発明者 山田 豊
新潟県新潟市万代四丁目4番27号新潟日本
電気ソフトウェア株式会社内

(72)発明者 黒田 弘志
新潟県新潟市万代四丁目4番27号新潟日本
電気ソフトウェア株式会社内
(72)発明者 高野 直哉
新潟県新潟市万代四丁目4番27号新潟日本
電気ソフトウェア株式会社内